

Schnell und flexibel spannen


Artikel vom **7. Dezember 2022** Hand-, Druckluft- und Elektrowerkzeuge

Mit der Entwicklung seiner Schnellspannerserie konnte Bessey die größten Nachteile traditioneller Schnellspanner eliminieren. Dies betrifft einerseits die zeitraubende Einstellung der Spannweite und andererseits die fehlende Möglichkeit, die Spannkraft zu variieren. Hierzu wurde das Prinzip der Schraubzwinge auf die Schnellspanner übertragen.



Das Schnellspanner-Produktprogramm umfasst Waagerecht-, Senkrecht- und Schubstangenspanner (Bild: Bessey).

Die variablen Schnellspanner »STC« von Bessey verfügen über einen besonders großen Spannbereich und passen sich innerhalb eines bestimmten Spannbereiches auch automatisch an unterschiedliche Werkstückdimensionen an. Die Vorteile für Anwender liegen klar auf der Hand:



Eine Baugröße der Bessey-Schnellspanner ersetzt gleich mehrere Größen marktüblicher Schnellspanner (Bild: Bessey).

Eine Baugröße des Schnellspanners ersetzt gleich mehrere Größen marktüblicher Schnellspanner, und der Einsatz erfolgt bis zu fünf Mal schneller.

Flexible Anpassung

Mit den Schnellspannern können unterschiedlich dicke Werkstücke, ohne manuelle Einstellung der Druckschraube, mit annähernd gleicher Spannkraft gespannt werden. Dabei beträgt die stufenlos variable Spannweite beim Waagerecht- und Senkrechtspanner bis 35 Millimeter und beim Schubstangenspanner bis 13 Millimeter. Die Folge ist ein enormer Zeitgewinn.

Regulierbare Spannkraft

Auch die Spannkraft lässt sich genau auf das Werkstück abstimmen. Sie beträgt bei der kleinen Baureihe bis zu 1100 Newton und bei der großen sogar bis zu 2500 Newton. Werkzeuglos kann die Spannkraft durch eine Stellschraube im Gelenk reguliert werden. Darüber hinaus besitzen die Schnellspanner statt eines herkömmlichen Schraubenkopfes mit Gummiüberzug eine bewegliche Druckplatte mit abnehmbarer Schutzkappe. Damit lassen sich auch empfindliche Materialien schonend spannen.

Geeignet für Schweißtische

Dank des Adapters »TWA-STC« können die Bessey-Schnellspanner mit waagerechter Grundplatte auch auf Schweißtischen mit 28- und 16-Millimeter-Lochung zum Einsatz kommen.



Der Schnellspanner-Adapter »TWA-STC« eignet sich zum direkten Einsatz in die Lochung des Schweißtisches (Bild: Bessey).

Über einen vormontierten Bolzen lässt sich der Adapter direkt in die Lochung des Schweißtisches einsetzen. Wird der Bolzen entfernt, kann der Adapter auch auf die Verlängerung »TWX« aufgeschraubt werden.

Hersteller aus dieser Kategorie

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG

Schmelzegrün 7 D-77709 Wolfach 07834 866-0 info@supfina.com www.supfina.com Firmenprofil ansehen

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Horn-Str. 1 D-72072 Tübingen 07071 7004-0 info@de.horn-group.com www.horn-group.com Firmenprofil ansehen