

Servoverstärker von B&R unterstützt weltweit gängige Netzformen

Artikel vom 12. September 2022
Antriebe

Ein neuer Servoverstärker von [B&R](#) lässt sich in allen Maschinen einsetzen, egal wo auf der Welt. Maschinenvarianten müssen sich nicht länger von Land zu Land unterscheiden, da das Gerät mit allen weltweit gängigen Netzformen kompatibel ist.



Der Servoverstärker ist kompatibel mit allen weltweit gängigen Netzformen (Bild: B&R).

Der neue Servoverstärker »Acosos P3« von B&R unterstützt neben den Netzformen TN-S, TN-C-S mit geerdetem Außenleiter auch die Formen TT und IT mit geerdetem Außenleiter. Dadurch ist »Acosos P3« noch flexibler einsetzbar. Die Anzahl der Maschinenvarianten sowie die Kosten lassen sich reduzieren, da keine Trenntransformatoren und zusätzlichen Filter für den Einsatz in unterschiedlichen Ländern mehr benötigt werden.

Viel Leistung auf kleinstem Raum

Mit einer Leistungsdichte von sechs Ampere pro Liter Raumbedarf ist der Servoverstärker sehr effizient. »Acosos P3« ist für den Antrieb von einer bis zu drei Achsen geeignet, auf Wunsch sind Safety-Funktionen nach SIL3/PLe integriert. Auch in den Punkten Dynamik und Präzision liefert der Servoverstärker hohe Leistungen: Die Abtastzeit liegt laut Hersteller bei minimal 50 µs für die komplette Reglerkaskade, während der Platzverbrauch im Schaltschrank um bis zu 69 % sinkt.

Hersteller aus dieser Kategorie

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Str. 2

D-73760 Ostfildern

0711 3409-0

info@pilz.de

www.pilz.com

[Firmenprofil ansehen](#)

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20

D-33415 Verl

05246 963-0

info@beckhoff.com

www.beckhoff.com

[Firmenprofil ansehen](#)
